

Google Books API の apikey を取得する

Google Cloud プロジェクトを作成する

1. [Google Cloud Console](<https://console.cloud.google.com/?hl=ja>)にアクセスします。
2. 左上の「プロジェクトの選択」をクリックします。



3. ポップアップしてきたダイアログ右上の「新しいプロジェクト」をクリックします。



4. 「プロジェクト名」に任意の名前を設定して「作成」ボタンをクリックします。

新しいプロジェクト



割り当て内の残りのプロジェクト数は 12 projects 件です。プロジェクトの増加をリクエストするか、プロジェクトを削除してください。[詳細](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

プロジェクト名*

kintone-toshoshitu



プロジェクト ID: kintone-toshoshitu。後で変更することはできません。 [編集](#)

場所*

組織なし

[参照](#)

親組織またはフォルダ

作成

キャンセル

5. 左のメニューにある「API とサービス」のサブメニューから「有効な API とサービス」をクリックします。



6. 左上の「プロジェクトの選択」をクリックして、出てきたダイアログの中から先ほど作

成したプロジェクトの名前をクリックします。

「最近のプロジェクトの選択」エリアに表示されている場合はそこで選択しても構いません。




7. 上部真ん中の検索ボックスに「books」と入力します。



8. 「MARKETPLACE」に「Books API」があるのでそれをクリックします。



- Books API の詳細画面が開くので「有効にする」ボタンをクリックします。



- API/サービスの詳細の画面が開くので「認証情報」タブを開きます。



11. タブの右上にある「認証情報を作成」をクリックし、「API キー」を選択します。



12. API キーが作成されるので「クリップボードにコピー」ボタンを押してコピーし、kintone プラグインの設定画面で貼り付けます。



- 「閉じる」を押してダイアログを閉じます。
- 「API キー」のエリアに追加されたキーの名前をクリックします。
(「API キー1」とは異なる名前になっている可能性もあります)

API キー		
<input type="checkbox"/> 名前	作成日	制限 ↓
<input type="checkbox"/> ⚠ API キー 1	2023/09/10	なし

- 必要に応じて「名前」を変更します。
変更しなくても構いません。
- 「アプリケーションの制限の設定」エリアで「ウェブサイト」を選択し、表示される「+ADD」をクリックします。

アプリケーションの制限の設定

アプリケーションの制限は、API キーの使用を特定のウェブサイト、IP アドレス、Android アプリ、または iOS アプリに制限します。アプリケーションの制限はキーごとに 1 つ設定できません。

- なし
- ウェブサイト
- IP アドレス
- Android アプリ
- iOS アプリ

ウェブサイトの制限

キー使用のリクエストを、指定したウェブサイトに制限します。



空白のままにすると、API キーはすべてのウェブサイトからリクエストを受け入れます。

+ ADD

≡ フィルタ プロパティ名または値を入力



ステータス

ウェブサイト

編集

表示する行がありません

17. 「ウェブサイト」欄に kintone の URL を記載して「完了」をクリックします。

入力する URL は kintone のトップページの URL が

<https://kdl.cybozu.com/k/#/portal>

の場合は

<https://kdl.cybozu.com/>*

とします。

ウェブサイトの制限

キー使用のリクエストを、指定したウェブサイトに制限します。



空白のままにすると、API キーはすべてのウェブサイトからリクエストを受け入れます。

ウェブサイトを追加

ウェブサイト*

キャンセル 完了

18. 「API の制限」エリアで「キーを制限」を選択します。

名前*
API キー 1

キーの制限



このキーに制限はありません。不正使用を防ぐため、使用できる場所と対象の API を制限することをおすすめします。[詳細](#)

アプリケーションの制限の設定

アプリケーションの制限は、API キーの使用を特定のウェブサイト、IP アドレス、Android アプリ、または iOS アプリに制限します。アプリケーションの制限はキーごとに 1 つ設定できます。

- なし
- ウェブサイト
- IP アドレス
- Android アプリ
- iOS アプリ

API の制限

API 制限は、このキーで呼び出すことのできる有効な API を指定します

- キーを制限しない
このキーは任意の API を呼び出すことができます
- キーを制限

Select APIs

選択中の API:


注: 設定が有効になるまで、最大で 5 分かかることがあります

保存

キャンセル

19. 「Select APIs」をクリックしてフィルタに「books」と入力します。
表示される「Books API」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリックします。

API の制限



選択中の API:

20. 画面下の「保存」ボタンをクリックします。

API の制限

API 制限は、このキーで呼び出すことのできる有効な API を指定します

- キーを制限しない
このキーは任意の API を呼び出すことができます
- キーを制限

1 個の API

選択中の API:

Books API

注: 設定が有効になるまで、最大で 5 分かかることがあります

保存 キャンセル

以上 -